



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS



Instituto de Políticas Públicas en Salud

La Salud en la Región de Los Ríos y sus
circunstancias.



Contexto y Factores determinantes de la Salud Región de Los Ríos



Características de la Estructura de Salud en la Región

Establecimientos públicos y privados de atención de Salud

Tipo de Establecimiento	Los Rios	Resto País	Hab/Est Los Rios	Hab/Resto País	Dif
Establecimiento Alta Complejidad	1	64	404.432	275.031	-47%
Consultorio General Urbano	10	465	40.443	37.854	-7%
Consultorio de Salud Mental	2	80	202.216	220.025	8%
Clínica	5	172	80.886	102.337	21%
Dirección Servicio de Salud	1	29	404.432	606.965	33%
Programa de Reparación y Atención Integral de Salud	1	29	404.432	606.965	33%
Servicio de Atención Primaria de Urgencia	10	277	40.443	63.545	36%
Centro de Salud	19	382	21.286	46.078	54%
Posta de Salud Rural	63	1.177	6.420	14.955	57%
Consultorio General Rural	7	117	57.776	150.444	62%
Centro Comunitario de Salud Familiar	10	165	40.443	106.679	62%
Laboratorio Clínico o Dental	15	228	26.962	77.202	65%
Clínica Dental Móvil	2	30	202.216	586.733	66%
Establecimiento Baja Complejidad	8	103	50.554	170.893	70%
Total general	154	3.328	2.626	5.289	50%
Población	404.432	17.601.975			


Existe déficit en establecimientos de alta complejidad y consultorios generales urbanos

Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud (DEIS)




Características del financiamiento familiar de la Salud en la Región

Porcentaje de afiliación público o privado de Salud



La 2° afiliación a FONASA más alta del país




- Sistema social
- Factores biológicos
- Ambiente físico
- Sistema de salud y atención de enfermedad

Fuente: Canadian Institute for Advance Research

OMS 2010



Determinantes sociales que afectan la salud de las personas





Factores	Indicador
Determin. Estructurales	% personas indigentes
	% personas pobres no indigentes
	% total de personas pobres
	Coef.de Gini (ingreso autónomo 2003)
	Tasa de desocupación
	Tasa de cesantía
	% personas que saben leer y escribir
	Promedio de años de escolaridad
Condic. De vida y trabajo	% hogares con saneamiento deficitario
	% hogares con hacinamiento crítico
	% viviendas con materialidad irreparable
	% hogares que posee refrigerador
	% hogares que posee computador
	metros de áreas verdes por habitante
% asalariados sin contrato	
Estilos de vida y trabajo	% personas de 15 a 64 años activas sin cotizar
	% menores de 6 años control por obesidad
	% embarazadas en control menores de 15 años
	% embarazadas en control entre 15 y 19 años
	Tasa de denuncias violencia intra familiar
	Tasa de denuncias mayor connotación social
Sistema de salud	Distancia al hospital en referencia (km)
	% personas con probl. salud últimos 30 días
	% personas con probl.salud y no tuvo atención
	% beneficiarios FONASA
	% menores de 6 años control sistema público
	% personas 65 y más en control sistema público
	% mujeres 25 a 64 con PAP últimos 3 años
Bienestar - Daño en salud	% percepción salud mala y muy mala 2003
	Tasa de mortalidad infantil 2007-2009
	Tasa de mortalidad (todas las causas) 2007-2009
	Tasa de mortalidad enf.sistema circulatorio
	Tasa de mortalidad por tumores 2007-2009
	Tasa de mortalidad traumatismo - envenenam.
	Notificación por VIH y SIDA 1° sem 2012
	Esperanza de vida al nacer 2005-2010



Diagnóstico reg. Los Ríos según factores socio-económicos, Minsal 2013




Factores	Indicador
Determin. Estructurales	% personas indigentes
	% personas pobres no indigentes
	% total de personas pobres
	Coef.de Gini (ingreso autónomo 2003)
	Tasa de desocupación
	Tasa de cesantía
	% personas que saben leer y escribir
	Promedio de años de escolaridad
Condic. De vida y trabajo	% hogares con saneamiento deficitario
	% hogares con hacinamiento crítico
	% viviendas con materialidad irreparable
	% hogares que posee refrigerador
	% hogares que posee computador
	metros de áreas verdes por habitante
	% asalariados sin contrato
Estilos de vida y trabajo	% personas de 15 a 64 años activas sin cotizar
	% menores de 6 años control por obesidad
	% embarazadas en control menores de 15 años
	% embarazadas en control entre 15 y 19 años
	Tasa de denuncias violencia intra familiar
	Tasa de denuncias mayor connotación social
Sistema de salud	Distancia al hospital en referencia (km)
	% personas con probl. salud últimos 30 días
	% personas con probl.salud y no tuvo atención
	% beneficiarios FONASA
	% menores de 6 años control sistema público
	% personas 65 y más en control sistema público
	% mujeres 25 a 64 con PAP últimos 3 años
	% percepción salud mala y muy mala 2003
Bienestar - Daño en salud	Tasa de mortalidad infantil 2007-2009
	Tasa de mortalidad (todas las causas) 2007-2009
	Tasa de mortalidad enf.sistema circulatorio
	Tasa de mortalidad por tumores 2007-2009
	Tasa de mortalidad traumatismo - envenenam.
	Notificación por VIH y SIDA 1° sem 2012
	Esperanza de vida al nacer 2005-2010



Diagnóstico reg. Los Ríos según factores de escolaridad, Minsal 2013

Ejemplos concretos : Mortalidad Infantil




A nivel comunal la tasa ajustada más baja registrada es en Mafil 9,5 por 1000 nacidos vivos, mientras que la más alta se encuentra en corral 10,1 por cada 1000 nacidos vivos, es decir existe una brecha de 0,6 nacidos vivos.

Tanto en la región como en las comunas se observa una gradiente, disminuyendo la tasa de mortalidad infantil al aumentar la escolaridad materna.



GRÁFICO ESPERANZA DE VIDA A LOS 20 AÑOS SEGÚN ESCOLARIDAD
Región de los Ríos 1997-2006



Años de escolaridad

Fuente: Elaboración propia según datos DEIS-INE/CELADE. Decenio 1997-2006

Al analizar los datos según los años de escolaridad, se registra una gradiente, aumentando la esperanza de vida temporaria al incrementarse los años de estudio. A nivel regional se observa una brecha de 6,79 años al comparar el grupo con 13 o más años de escolaridad y aquel que tiene entre 0 y 8 años de educación. Cuatro comunas tienen brechas totales de esperanza de vida a los 20 años según escolaridad superiores a la registrada en la región. La brecha más baja se presenta en Mariquina, con una diferencia de 3,05 años entre los grupos con mayor y menor escolaridad. Por su parte, la brecha más alta corresponde a Valdivia, con 14,36 años de diferencia.



Encuesta sobre Alfabetismo Sanitario Región de Los Ríos

Estudio Preliminar



Encuesta

- Objetivo: conocer la posibilidad que tienen las personas para entender información de salud, y de esta forma, transformarse en agentes de su propio cuidado.
- Análisis diferenciado por nivel educacional. El nivel educacional es usado generalmente como un proxy del nivel de ingresos.
- Aplicada a mayores de 15 años, **en la Región de Los Ríos.**
- La muestra abarcó 1.147 entrevistados. El nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. **Se muestran los resultados para la población de 35 años y más.**
- **Todas las diferencias son estadísticamente significativas,** salvo que se indique lo contrario con un asterisco (*).



Diagnóstico de salud




1

¿Cómo evaluaría su estado de salud general?

Malo o Muy malo

P-value:0,00008






2

Proporción que nunca realiza actividad física

No puede o No realiza ejercicio


P-value:0,052





3

¿Qué tan limitadas se han visto sus actividades diarias a causa de problemas de salud?






4

¿Cuántas veces ha ido al médico en los últimos 12 meses?

3 o Más Veces

P-value:0,031






Conocimiento




6

Dificultad para entender lo que le informa el personal de salud





7 Dificultad para comprender la información de los folletos que acompañan a los medicamentos






8

Dificultad para entender el etiquetado nutricional

Muy o Relativamente Difícil






9

Dificultad para comprender la información de salud que le entregan familiares y amigos

Muy o Relativamente Difícil

P-value:0,012






10

Dificultad para informarse de los cambios políticos que pueden afectar su salud

Muy o Relativamente Difícil

P-value:0,127






11

Nivel de dificultad para encontrar información de tratamientos de las enfermedades que le preocupan

Muy o Relativamente Difícil


P-value:0,127





13

Dificultad para modificar aquellas conductas que afectan su salud y bienestar





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS

