




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS



Instituto de Políticas Públicas en Salud

La Salud en la Región de Los Lagos y
sus circunstancias.



Contexto y Factores determinantes de la Salud Región de Los Lagos



Características de la Estructura de Salud en la Región

Establecimientos públicos y privados de atención de Salud

Tipo Establecimiento	Los Lagos	Resto del País	Hab/Est Los Lagos	Hab/Est Resto País	Dif
Consultorio de Salud Mental	2	79	444.035	199.570	-122%
Servicio de Atención Primaria de Urgencia	12	277	74.006	56.917	-30%
Establecimiento Alta Complejidad	3	64	296.023	246.344	-20%
Clínica	8	169	111.009	93.290	-19%
Laboratorio Clínico o Dental	13	224	68.313	70.384	3%
Consultorio General Rural	7	116	126.867	135.914	7%
Consultorio General Urbano	30	463	29.602	34.052	13%
Establecimiento Mediana Complejidad	2	27	444.035	583.926	24%
Vacunatorio	2	27	444.035	583.926	24%
Centro de Salud (*)	33	379	26.911	41.599	35%
Centro Comunitario de Salud Familiar	16	175	55.504	90.091	38%
Establecimiento Baja Complejidad	16	104	55.504	151.596	63%
Posta de Salud Rural	197	1.177	4.508	13.395	66%
Total general	341	3.281	2.604	4.805	46%

(*) a nivel nacional el 85% de ellos es privado


Existen déficit importantes en Consultorios de salud mental, atención primaria de urgencia, alta complejidad y clínicas

Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud (DEIS)



Características del financiamiento familiar de la Salud en la Región

Porcentaje de afiliación público o privado de Salud



La 7° afiliación a FONASA más alta del país, 4,4% más alta que el promedio nacional


----- Promedio nacional FONASA

----- Promedio nacional ISAPRE



Características de la atención y acceso en la Salud en la Región

Porcentaje de personas que tuvo un problema de acceso a atención de Salud el último año




La 5° región con la tasa más alta de problemas de acceso, 3% más alto que el promedio nacional

----- Promedio nacional



Factores que determinan el nivel de salud de las poblaciones




Fuente: Canadian Institute for Advanced Research

OMS 2010



Determinantes sociales que afectan la salud de las personas





Determinantes considerados (37) para al cálculo del índice de Inequidad en Chile

Factores	Indicador
Determin. Estructurales	% personas indigentes
	% personas pobres no indigentes
	% total de personas pobres
	Coef. de Gini (ingreso autónomo 2003)
	Tasa de desocupación
	Tasa de cesantía
Tercio intermedio nacional	% personas que saben leer y escribir
Peor tercio nacional	Promedio de años de escolaridad
Peor tercio nacional	% cobertura educacional total
Condic. De vida y trabajo	% hogares con saneamiento deficitario
	% hogares con hacinamiento crítico
	% viviendas con materialidad irreparable
	% hogares que posee refrigerador
	% hogares que posee computador
	metros de áreas verdes por habitante
	% asalariados sin contrato

Factores	Indicador
Estilos de vida y trabajo	% personas de 15 a 64 años activas sin cotizar
	% menores de 6 años control por obesidad
	% embarazadas en control menores de 15 años
	% embarazadas en control entre 15 y 19 años
	Tasa de denuncias violencia intra familiar
	Tasa de denuncias mayor connotación social
Sistema de salud	Distancia al hospital en referencia (km)
	% personas con probl. salud últimos 30 días
	% personas con probl. salud y no tuvo atención
	% beneficiarios FONASA
	% menores de 6 años control sistema público
	% personas 65 y más en control sistema público
% mujeres 25 a 64 con PAP últimos 3 años	
Bienestar - Daño en salud	% percepción salud mala y muy mala 2003
	Tasa de mortalidad infantil 2007-2009
	Tasa de mortalidad (todas las causas) 2007-2009
	Tasa de mortalidad enf. sistema circulatorio
	Tasa de mortalidad por tumores 2007-2009
	Tasa de mortalidad traumatismo - envenenam.
	Notificación por VIH y SIDA 1° sem 2012
Esperanza de vida al nacer 2005-2010	




Peores índices de Inequidad en Salud, Región de los Lagos

Defunciones y Mortalidad General según área urbano-rural, por Región. Chile, 2011

País, Región	Urbano		Rural	
	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*
Total País	81.552	5,4	13.433	6,0
De Arica y Parinacota	1.060	6,4	48	2,7
De Tarapacá	1.266	4,2	33	1,5
De Antofagasta	2.647	4,7	39	2,6
De Atacama	1.356	5,3	104	4,0
De Coquimbo	3.055	5,2	725	5,1
De Valparaíso	10.266	6,3	905	6,0
Metropolitana de Santiago	35.415	5,3	981	4,2
Del Libertador B. O'Higgins	3.402	5,4	1.456	5,6
Del Maule	4.252	6,2	1.704	5,1
Del BíoBío	9.236	5,4	2.447	7,3
De La Araucanía	3.852	5,8	2.019	6,4
De Los Ríos	1.498	5,7	977	8,2
De Los Lagos	2.892	4,8	1.799	7,2
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	436	4,9	138	8,5
De Magallanes y de La Antártica Chilena	919	6,2	58	5,2

*Tasa por 1000 habitantes




© Departamento de Epidemiología. DIPLAS - MINSAL 2012

4° región con mortalidad general rural más alta en el país.




Ejemplos concretos en SALUD-ALFABETIZACIÓN : Mortalidad Infantil



Mejor comuna Palena (7,6 muertes/1.000 nv), peor comuna Chonchi (10,3 muertes/1.000 nv)



Ejemplos concretos en SALUD-ALFABETIZACIÓN : Esperanza de vida al nacer




Mejor comuna Calbuco (78 años), peor comuna Fresia (73 años)



Ejemplos concretos en SALUD-ALFABETIZACIÓN :Mortalidad para todos los cánceres

Evolución de la tasa de mortalidad de todos los cánceres, región de Los Lagos, según nivel Educativo



Cantidad de muertes registradas cada 100 mil habitantes



Encuesta sobre Alfabetismo Sanitario Región de Los Lagos



Encuesta

- Objetivo: conocer la posibilidad que tienen las personas para entender información de salud, y de esta forma, transformarse en agentes de su propio cuidado.
- Análisis diferenciado por nivel educacional. El nivel educacional es usado generalmente como un proxy del nivel de ingresos.
- Aplicada a mayores de 15 años, **en la Región de Los Lagos.**
- La muestra abarcó 1.156 entrevistados. El nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. **Se muestran los resultados para la población de 35 años y más.**
- **Todas las diferencias son estadísticamente significativas,** salvo que se indique lo contrario con un asterisco (*).




Diagnóstico de salud



1

¿Cómo evaluaría su estado de salud general?






2

Proporción que nunca realiza actividad física


No puede o nunca realiza ejercicio





3 ¿Qué tan limitadas se han visto sus actividades diarias a causa de problemas de salud?

Muy o Moderadamente limitadas






4

Dificultad para entender qué chequeos debería hacerse (Ej: presión arterial, glic, mam, próst)

Muy o relativamente difícil



Nivel Educativo




Conocimiento



6

Dificultad para entender lo que le informa el personal de salud


Muy o relativamente difícil





7

Dificultad para comprender la información de los folletos que acompañan a los medicamentos






8

Dificultad para entender el etiquetado nutricional

Muy o relativamente difícil






9

Dificultad para comprender la información de salud que le entregan familiares y amigos


Muy o relativamente difícil





10

Dificultad para evaluar cuáles de sus costumbres diarias están relacionadas con su salud (Ej: act física, alimentación, cons alcohol)






11

Nivel de dificultad para encontrar información de tratamientos de las enfermedades que le preocupan


Muy o relativamente difícil





13 Dificultad para modificar aquellas conductas que afectan su salud y bienestar

Muy o relativamente difícil



Nivel Educativo



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS

